Einstellen von Downloads auf Trainz.de

Inhaltsverzeichnis

- [1 Hochgeladenes Icon](#)
- [2 Tags](#)
- [3 Vorschaubild / Thumbnail](#)
- [4 Beschreibung / Description](#)
- [5 Funktionen / Features](#)
- [6 Enthaltene KUIDs / Included KUIDs](#)
- [7 Benötigte Inhalte & KUIDs / Required contents & KUIDs](#)

Um die Downloads einheitlich zu gestalten, wären wir euch dankbar eine gewisse Form bereits beim erstellen von Downloads einzuhalten. So können Downloads schnell freigeschaltet werden und müssen von uns nicht im nachhinein noch einmal bearbeitet werden. Hierzu findet Ihr unten noch einige ergänzende Informationen.

Um die Downloads einheitlich zu gestalten, wären wir euch dankbar eine gewisse Form bereits beim erstellen von Downloads einzuhalten. So können Downloads schnell freigeschaltet werden und müssen von uns nicht im nachhinein noch einmal bearbeitet werden. Hierzu findet Ihr unten noch einige ergänzende Informationen:

1 Hochgeladenes Icon

Hier ein Bilder für die Downloadvorschau einfügen

2 Tags

Aussagekräftige Tags können hier eingefügt werden und ermöglicht den Usern ein schnelles finden der Datein z.B. bei Lokomotiven ist die Baureihennummer hilfreich

3 Vorschaubild / Thumbnail

Bitte Bild(er) als Dateianhang hochladen und hier als Vorschaubild einfügen.

Hier ein oder mehrere Bilder einstellen und den Text löschen. Das Bild welches oben als Icon hochgeladen wird, sollte hier auch nochmal eingefügt werden.

4 Beschreibung / Description

Hier eine Beschreibung um was es sich handelt

5 Funktionen / Features

Optional: Hier können spezielle Funktionen erwähnt werden

6 Enthaltene KUIDs / Included KUIDs

Hier unbedingt die enthaltenen KUIDs einfügen, dies ermöglicht eine einfache [KUID](#) suche über Suchmaschinen.

Die [KUID](#) sollte dem Format entsprechen, welches auch von Trainz verwendet wird:

<[kuid](#):XXX:XXX> oder <kuid2:XXX:XXX>

7 Benötigte Inhalte & KUIDs / Required contents & KUIDs

An dieser Stelle sollten Kuids eingefügt werden, die benötigt werden, sofern diese nicht auf der [DLS](#) sind.

Die [KUID](#) sollte dem Format entsprechen, welches auch von Trainz verwendet wird:

<[kuid](#):XXX:XXX> oder <kuid2:XXX:XXX>